

## **MASCARILLA DOBLE CAPA 50 LAVADOS CON CORDONES**

---

Ref. 4017594 - Mascarilla higiénica reutilizable con tejido de prestaciones equivalentes a la normativa ffp2 Tejido transpirable, hidrófugo, barrera de virus y bacterias Eficacia de filtración bacteriana >93% Composición PES/PA 80/20 Lavable a 60°C Doble capa con cordones Se puede planchar 50 lavados Talla adulto Negro Certificación del tejido por Aitex (UNE 0065) Certificación de 50 lavados por Ams Lab (CWA 17553:2020)



## **MASCARILLA FFP2 CON VÁLVULA**

---

Ref. 4017570 - Factor de protección (APF) de 10 x límite de exposición en el lugar de trabajo Para polvos finos, fibras y nieblas no tóxicas. Con válvula EN149



## **MASCARILLA FFP2 CON VÁLVULA TYPHOON**

---

Ref. 4017571 - Máscara FFP2 contra el polvo fibras y nieblas no tóxicas. Pliegue plano Ajustable Con válvula de exhalación EN149



## **MASCARILLA FFP3 CON VÁLVULA**

---

Ref. 4017572 - Mascarilla desechable FFP3 con válvula Tiene la misma efectividad en entornos de baja temperatura como en normales Facilita la respiración y evita la condensación dentro de la máscara protección contra polvos finos, humos y fibras y nieblas acuosas. Bandas de ajuste sin látex para un mejor sellado EN149:2001+A1:2009



## **MASCARILLA FFP3 CON VÁLVULA TYPHOON**

---

Ref. 4017573 - Mascarilla desechable FFP3 Válvula de exhalación de silicona que no se ve afectada por la humedad Tiene la misma efectividad en entornos de baja temperatura como en normales Facilita la respiración y evita la condensación dentro de la máscara Boquilla soldada Clip nasal integrado Bandas de ajuste sin látex para un mejor sellado Pliegue horizontal para un mejor ajuste y visión. EN149:2001+ A1:2009



## **MASCARILLA JSP FORCE 10 CON PANTALLA**

---

Ref. 4017562 - Mascarilla facial completa con pantalla El desmontaje y limpieza sencilla Visor panorámico. 3 tamaños disponibles (S, M, L) y la capacidad de colocar filtros PressToCheck ? (No incluye filtros)



## **MASCARILLA JSP FORCE 8 SIN FILTRO**

---

Ref. 4017560 - 1/2 Máscara Force ? 8 Válvula de exhalación Thyphoon de baja resistencia para una respiración fácil Arnés de suspensión de 4 puntos y hebillas de liberación rápida Mascara ajustable a todas las formas de la cara con goma termoplástica durable Acepta la gama completa de filtros Force 8 de bajo perfil, que permite poder ser utilizada en muchas aplicaciones. (No incluye filtros)



## **MASCARILLA NK95 FFP2**

---

Ref. 4017532 - Protección contra polvo, humos, gases o vapores tóxicos Apto para trabajos de corte y polvo de perforación FFP2



## **MASCARILLA REUTILIZABLE 50 LAVADOS CON ELÁSTICO**

---

Ref. 4017593 - Mascarilla higiénica reutilizable con tejido de prestaciones equivalentes a la normativa ffp2 Tejido transpirable, hidrófugo, barrera de virus y bacterias Eficacia de filtración bacteriana >93% Composición PES/PA 80/20 Lavable a 60°C Doble capa con elástico por las orejas Se puede planchar 50 lavados Talla adulto Negro Certificación del tejido por Aitex (UNE 0065) Certificación de 50 lavados por Ams Lab (CWA 17553:2020)



## **MASCARILLA REUTILIZABLE DOBLE CAPA 30 LAVADOS CON CORDONES**

---

Ref. 4017598 - Mascarilla higiénica reutilizable con tejido de prestaciones equivalentes a la normativa ffp2 Tejido de doble punto para mayor protección Tejido interior que actúa como filtro para el aire Lavable a 60°C 30 lavados Doble capa con cordones Se puede planchar Talla adulto 4017598 Negro 4017596 Azul Marino



## **MASCARILLA REUTILIZABLE DOBLE CAPA JUNIOR**

---

Ref. 4017597 - Mascarilla higiénica junior reutilizable con tejido de prestaciones equivalentes a la normativa ffp2 Tejido de doble punto para mayor protección Tejido interior que actúa como filtro para el aire Lavable a 60°C Garantizamos un mínimo de 25 lavados sin pérdida de propiedades de filtración Doble capa con tiras ajustables Se puede planchar Junior Azul cielo 1. capa exterior: 82% poliamida - 18 % lycra Tejido de punto doble para mayor protección 2. capa interior, correspondencia a ffp2: 100 % algodón. Cumple con las especificaciones de la nueva norma UNE 0065 (mascarillas higiénicas) Eficacia de filtración aerosol + del 94% según la normativa UNE-EN 14683 (mascarillas quirúrgicas) Eficacia de filtración de partículas + del 96% según la normativa UNE-EN 149 (equivalencia de filtración ffp2) Resistencia a la penetración de líquidos y bacterias, cumple la normativa EN-13975 Resiste a la abrasión, rotura y tensión según norma EN-13795



**MASCARILLA TRES CAPAS**

---

Ref. 4017531 - Tres capasUn solo uso

